



www.varibox-ibc.com

VARIBOX®

Aprovéchese de nuestra experiencia en seguridad



Materials Handling Products



- Gane en productividad gracias a la durabilidad de su VARIBOX®
- Suministre sus productos en las mejores condiciones
- Aprovéchese de nuestra experiencia en seguridad

Elija la solución de seguridad probada VARIBOX®

El VARIBOX® destaca por su robustez. Está diseñado para absorber los golpes de la vida cotidiana. Aprovéchese de nuestras décadas de experiencia y de nuestra fiabilidad demostrada en el desarrollo de contenedores. La envoltura exterior de doble capa dispone de refuerzos integrados que permiten una mejor protección del contenedor. El VARIBOX® está diseñado para durar. El venteo automático evita los posibles errores que los clientes puedan cometer a la hora de vaciar el producto. Basta con abrir la válvula de vaciado sin que el operario tenga que abrir la tapa superior. Un sistema de desgaseificación (sobrepresión) está disponible para los productos que lo necesiten. La robustez de la válvula de vaciado mantiene sus productos seguros en el interior del botellón VARIBOX®, resistente para un uso repetido. La válvula de alto caudal ofrece una evacuación rápida de sus productos. Asimismo, el diseño del botellón del VARIBOX® permite el vaciado total del contenedor. Un tubo buzo con conector rápido impermeable para un vaciado mediante bombeo está disponible (opcional).

Asegure la trazabilidad de su logística con el transpondedor RFID integrado

El VARIBOX® dispone de un transpondedor RFID (radiofrecuencia) integrado. Permite asegurar la trazabilidad de sus productos en toda la cadena logística, realizar un seguimiento de su VARIBOX® y registrar todo el historial correspondiente. El palet consta de tres patines para garantizar y facilitar el transporte en los transportadores de rodillos. Han sido redondeadas y diseñadas para resistir los golpes sufridos durante el manejo de transpaletas.

La posición ergonómica de la boca de llenado permite una manutención más segura en toda la cadena de suministro. Las ranuras de guía para correas facilitan la fijación de su VARIBOX® en los camiones. En todos los lados del VARIBOX® hay varios espacios reservados para la información obligatoria del etiquetado de los productos. Estos espacios están empotrados en la estructura para proteger las etiquetas del producto y garantizar que queden legibles a sus clientes.

Entregue sus productos en perfectas condiciones

El VARIBOX® es fácil de limpiar. Un contenedor limpio evita que sus productos se contaminen y garantiza al cliente que se le entregue un producto con la máxima calidad. Existe la posibilidad de precintar las tapas para garantizar la integridad de sus productos. El visor de nivel integrado indica al cliente la cantidad de producto disponible sin necesidad de abrir la tapa superior. Para evitar problemas de corrosión, el VARIBOX® se fabrica con materiales plásticos de última generación. Sus productos se entregarán en perfectas condiciones. El VARIBOX® está disponible en diferentes colores con el fin de adaptarse lo mejor posible al código de colores de su empresa o de sus productos. Asimismo, puede optar por incluir el logotipo de su empresa en el VARIBOX®.




Eco concepción

Prolongue la vida útil de su VARIBOX® al máximo. Ha sido diseñado para un uso intensivo en un entorno duro. Se beneficia de las últimas innovaciones. El VARIBOX® ha sido ideado con un enfoque ecológico. Contribuye a reducir el impacto medioambiental.

- 100 % lavable: reducción de los residuos para su cliente y de los desechos para su empresa.
- Bajo nivel de adhesión: minimiza el consumo de agua y de detergente durante la limpieza.
- Bajo peso y duradero: reduce la parte de embalaje a destruir.
- Dimensiones óptimas: optimización de carga en sus camiones.
- Producto con 100 % de materiales reciclables.
- Fácil desmontaje de los componentes: facilita el reciclaje de los materiales.
- Palets de diseño sostenible: producidos con PE reciclado



Disponible en diferentes colores





VARIBOX®

Elija la seguridad

Preguntas frecuentes

¿Se pueden apilar a los VARIBOX®?

Sí, los VARIBOX® están diseñados para ser apilados. Han sido probados y homologados tras la prueba UN realizada para un apilamiento máximo de 1 900 Kg de producto sobre otro VARIBOX®. La altura máxima del apilado es de 4 contenedores VARIBOX® vacíos. Un apilamiento de dos VARIBOX® vacíos cabe en la mayoría de los camiones.

¿Puedo usar el VARIBOX® para mis productos?

El contenedor VARIBOX® está hecho de plástico de calidad alimentaria. Los materiales utilizados son duraderos y altamente resistentes a los productos químicos. El VARIBOX® está homologado para el transporte de mercancías peligrosas y todos los líquidos patrón están amparados por el certificado de homologación UN. Para productos específicos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de RPC Promens.

¿Cómo puedo estar seguro que el contenido de mi VARIBOX® no ha sido contaminado?

Usted puede precintarse la tapa superior y la válvula de desgasificación de su VARIBOX® ya que su cliente no tiene necesidad de abrir la tapa gracias al venteo automático que permite el vaciado del producto. Al devolver el VARIBOX®, el hecho de que la tapa superior esté todavía cerrada y precintada demuestra que no fue abierta y por tanto que nadie añadió sustancias indeseables en su VARIBOX®.

¿Cuál es la vida útil del VARIBOX®?

Cambiar el botellón cada 5 años permite alargar la vida útil de su VARIBOX® homologado UN. El sistema de desmontaje rápido facilita el mantenimiento del contenedor: gire la parte superior de los cuatro laterales para extraer el botellón. Cámbielo simplemente colocando uno nuevo y disfrute de 5 años más de servicio del VARIBOX® conforme a la reglamentación.

¿Puedo indicar las inspecciones en el transpondedor RFID del VARIBOX®?

Sí, se puede indicar todas las inspecciones y los mantenimientos realizados en el transpondedor RFID integrado y ver de forma automática si un VARIBOX® debe someterse en breve a una inspección periódica. Asimismo se puede utilizar el transpondedor para apuntar el cambio del botellón a realizar al cabo de 5 años.



Promens France SAS

73 rue Henri Gautier - 44 550 Montoir-de-Bretagne

+33 (0)2 40 45 99 99

mhpsales.montoir@promens.com

www.rpc-promens.com / www.varibox-ibc.com

@rpc_group LinkedIn Facebook YouTube

INFORMACIÓN TÉCNICA

Producto	VARIBOX® 1000		VARIBOX® 800	
Aplicación	Transporte y almacenamiento de los líquidos		Transporte y almacenamiento de los líquidos	
Periodo de utilización	Cambio del botellón cada 5 años		Cambio del botellón cada 5 años	
Densidad máxima	1,9 Kg/Litro		1,9 Kg/Litro	
Material del botellón	Polietileno, reciclable		Polietileno, reciclable	
Material de la envoltura exterior	Polietileno, reciclable, refuerzo de acero integrado		Polietileno, reciclable, refuerzo de acero integrado	
Material del palet	Polietileno reciclado, reciclable		Polietileno reciclado, reciclable	
Volumen bruto (litros)	1 040		825	
Volumen neto (litros)	1 000		810	
Ancho (mm)	1 000		1 000	
Largo (mm)	1 200		1 200	
Alto (mm)	1 325		1 135	
Altura de salida (mm)	218		218	
Peso (Kg)	105		97	
Altura del apilado (mm)	2 635 (2 contenedores)		2 245 (2 contenedores)	
Peso del apilado (Kg)	2 084 (dinámico)		1 674 (dinámico)	
N° de homologación por las Naciones Unidas	UN 31HH1/Y/**-/B/PROMENS1/110260/3751/2084		UN 31HH1/Y/**-/B/PROMENS1/110260/3014/1674	
Líquidos patrones	Densidad (Kg/L)	Presión de pruebas (kPa)	Densidad (Kg/L)	Presión de pruebas (kPa)
Agua	1,9	110	1,9	110
Acido nítrico a 55 %	1,6	110	1,6	110
Solución tensoactiva	1,6	110	1,6	110
Acetato de n-butilo	1,6	110	1,6	110
White-spirit	1,6	110	1,6	110
Acido nítrico a 62 %	1,4	110	1,4	110
Tapa superior	Tapa roscada con junta EPDM 150 mm (opcional: Viton)		Tapa roscada con junta EPDM 150 mm (opcional: Viton)	
Salida	Válvula de bola PP 2"		Válvula de bola PP 2"	
Conexión de salida	Rosca hembra 2"		Rosca hembra 2"	
Conexión opcional	Camlock 2"		Camlock 2"	
Opcional	Tubo buzo integrado		Tubo buzo integrado	
Marcado	Visor de nivel, información sobre la homologación UN		Visor de nivel, información sobre la homologación UN	
Placa opcional	Numeración, código de color		Numeración, código de color	
Marcado opcional	Logotipo cliente		Logotipo cliente	
Puesta al aire	Venteo de depresión automático		Venteo de depresión automático	
Puesta al aire opcional	Venteo de sobrepresión		Venteo de sobrepresión	
Colores	Azul claro, azul oscuro, rojo, verde, naranja		Azul claro, azul oscuro, rojo, verde, naranja	
Colores del palet	Negro		Negro	

Empiece a ahorrar gracias a su VARIBOX®.

Póngase en contacto con nosotros ahora